



**ALS Controlvet**  
**Controlvet - Segurança Alimentar S.A.**

Relatório nº 300395/2020 Pg 1/2

Data Emissão: 17-12-2020

N.º de Análise: H / 19255 / 20  
Data Colheita: 15-12-2020  
Data Receção: 15-12-2020  
Data Início Ensaio: 15-12-2020  
Data Fim Ensaio: 16-12-2020  
Código Cliente: 5978 EG

Exmo(s) Sr(s):  
Município de Pombal  
LARGO DO CARDAL  
POMBAL  
3100-440 POMBAL

Unidade: Fontanários: F. Cinco Bicas

**Identificação da Amostra:**

**258879 / 20**

**Produto:** Águas de consumo  
**Referência:** Fonte das Cinco Bicas  
**Acondicionamento:** frasco  
**Hora Recolha:** 14h00  
**Nº Entrega:** 3751/2020  
A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 19458:2006 e IGL 16.21 encontrando-se no âmbito de acreditação do laboratório de Tondela, com uma incerteza de 19%.

Ensaio/Método	Resultado	Unidade	V. R.	V. L.	V. P.	Av. C.
Contagem de Coliformes <i>ISO 9308-1:2014/ Amd1:2016</i>	0	ufc/100mL			=0 [978]	C
Contagem de Escherichia coli <i>ISO 9308-1:2014/ Amd1:2016</i>	0	ufc/100mL			=0 [978]	C

Critério: [978] - Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de Dezembro  
Para a declaração de conformidade efetuada não foi contabilizada a incerteza da medição.

**Tondela**  
Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 2 e 6  
3460-070 Tondela  
Tondela

*Elisa Maria*

Técnica Superior Laboratório  
Elisa Maia



**ALS Controlvet**  
**Controlvet - Segurança Alimentar S.A.**

**Relatório nº 300395/2020 Pg 2/2**

Data Emissão: 17-12-2020

N.º de Análise: H / 19255 / 20  
Data Colheita: 15-12-2020  
Data Receção: 15-12-2020  
Data Início Ensaio: 15-12-2020  
Data Fim Ensaio: 16-12-2020  
Código Cliente: 5978 EG

Exmo(s) Sr(s):  
Município de Pombal  
LARGO DO CARDAL  
POMBAL  
3100-440 POMBAL

Unidade: Fontanários: F. Cinco Bicas

**Identificação da Amostra:**

**258879 / 20**

**Produto:** Águas de consumo

**Hora Recolha:** 14h00

**Referência:** Fonte das Cinco Bicas

**Nº Entrega:** 3751/2020

**Acondicionamento:** frasco

A colheita de amostra foi efectuada segundo a ISO 19458:2006 e IGL 16.21 encontrando-se no âmbito de acreditação do laboratório de Tondela, com uma incerteza de 19%.

**Notas**

Lista de abreviaturas: NE- Número estimado; UFC- Unidades formadoras de colónias; LQ – Limite de quantificação; LD – limite de detecção; V.L. – Valor Limite; V.R. – Valor Recomendado; VP - Valor Paramétrico; C - Conforme; A - Aceitável; NC - Não Conforme; Unid. - Unidade; DO - Densidade óptica; Av. C. - Avaliação de Conformidade.

O ensaio assinalado com (s) foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com (a) foi subcontratado e é acreditado.

Nos resultados assinalados com (k) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 3xdiluição (quando aplicável).

Nos resultados assinalados com (y) os microrganismos estão presentes, mas inferiores a 4xdiluição.

Para os ensaios assinalados por técnicas de cálculo a metodologia seguida pode ser disponibilizada a pedido.

“Incerteza” corresponde à incerteza expandida calculada com um fator de expansão  $k=2$ , correspondendo a um nível de confiança aproximadamente igual a 95%. A incerteza da determinação não inclui incerteza da colheita. As incertezas apresentadas em % encontram-se em valor relativo e as restantes em valor absoluto.

Microbiologia de Alimentos: A incerteza reportada foi estimada de acordo com a ISO19036 e considerada igual ao desvio padrão da reprodutibilidade intralaboratorial.

Microbiologia de Águas: A incerteza reportada foi estimada de acordo com a ISO29201.

Os dados a sublinhado e itálico foram fornecidos pelo cliente e não são da responsabilidade do laboratório.

Este Relatório de Ensaio refere-se apenas às amostras analisadas.

Proibida a reprodução parcial deste documento.

Os ensaios assinalados com \* não estão incluídos no âmbito da acreditação.

**Tondela**

Zona Industrial Tondela - ZIM II Lote 2 e 6  
3460-070 Tondela  
Tondela

*Elisa Maria*

Técnica Superior Laboratório

Elisa Maia